
# KODLAMA SİSTEMİ


| ÖRNEK KODLAMA ŞEMASI | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SİLİNDİR TİPİ | KADEME SAYISI | TOPLAM STROK | İLK KADEME ÇAPI | BAĞLANTI TİPİ |
| LFT | 4 | 3980 | 155 | KR |
| ÖNDEN KALDIRMA | 7-6-5-4-3-2 | TABLOYA BAKINIZ | 230-205-180-155-135-115 | KR-BR-RR-RK-KK |

**SİLİNDİR BAĞLANTI TİPLERİ**



| KR (1) | RR (2) | BR (3) | RK (4) | KK (5) |
|---|---|---|---|---|

# RK TİPİ TELESKOPİK SİLİNDİR




| MİL ÇAPI (mm) | İTME KUVVETİ (Ton) |
|---|---|
| Ø230 | 79 |
| Ø205 | 62,7 |
| Ø180 | 48,3 |
| Ø155 | 35,8 |
| Ø135 | 27,2 |
| Ø115 | 19,7 |
| Ø95 | 13,4 |
| Ø75 | 8,3 |
| Ø55 | 4,5 |

- Çalışma Basıncı : 190 Bar
- Maksimum Çalışma Basıncı : 200 Bar
- Renk : Ral 9005
- Tüm kademeler sert krom kaplıdır.
- Silindir boruları EN 10305-1 normuna göre soğuk çekme St-52 E355+SR sertifikalıdır.
- Tüm bağlantı parçaları dövme çeliktendir.
- Rulman çapı Ø60mm olması durumunda H mesafesi +35mm olacaktır.

* MONTAJ BOYU L(+20 mm / +40 mm)

| ÜRÜN KODU | A | ØB | C | ØD | ØD1 | F | G | L | L1 | YAĞ GİRİŞİ | YAĞ HACMİ (LT) | AĞIRLIK (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFT-3.115.2385.RK.1 | 34 | 50 | 65 | 136 | 65 | 170 | 60 | 165 | 1160 | R 1 1/16" | 21 | 89 |
| LFT-3.115.2535.RK.1 | 34 | 50 | 65 | 136 | 65 | 170 | 60 | 165 | 1210 | R 1 1/16" | 22 | 92 |
| LFT-3.115.2685.RK.1 | 34 | 50 | 65 | 136 | 65 | 170 | 60 | 165 | 1260 | R 1 1/16" | 24 | 96 |
| LFT-3.115.2835.RK.1 | 34 | 50 | 65 | 136 | 65 | 170 | 60 | 165 | 1310 | R 1 1/16" | 25 | 101 |
| LFT-3.115.2985.RK.1 | 34 | 50 | 65 | 136 | 65 | 170 | 60 | 165 | 1360 | R 1 1/16" | 27 | 105 |
| LFT-3.115.3135.RK.1 | 34 | 50 | 65 | 136 | 65 | 170 | 60 | 165 | 1410 | R 1 1/16" | 28 | 108 |
| LFT-3.115.3285.RK.1 | 34 | 50 | 65 | 136 | 65 | 170 | 60 | 165 | 1460 | R 1 1/16" | 29 | 112 |
| LFT-3.115.3435.RK.1 | 34 | 50 | 65 | 136 | 65 | 170 | 60 | 165 | 1510 | R 1 1/16" | 31 | 115 |
| LFT-4.115.3180.RK.1 | 34 | 50 | 65 | 136 | 65 | 170 | 60 | 165 | 1160 | R 1 1/16" | 35 | 122 |
| LFT-3.135.2685.RK.1 | 38 | 50 | 65 | 156 | 65 | 193 | 60 | 175 | 1260 | R 1 1/16" | 34 | 120 |
| LFT-3.135.2835.RK.1 | 38 | 50 | 65 | 156 | 65 | 193 | 60 | 175 | 1310 | R 1 1/16" | 36 | 123 |
| LFT-3.135.2985.RK.1 | 38 | 50 | 65 | 156 | 65 | 193 | 60 | 175 | 1360 | R 1 1/16" | 38 | 127 |
| LFT-3.135.3135.RK.1 | 38 | 50 | 65 | 156 | 65 | 193 | 60 | 175 | 1410 | R 1.1/16" | 40 | 134 |
| LFT-3.135.3285.RK.1 | 38 | 50 | 65 | 156 | 65 | 193 | 60 | 175 | 1460 | R 1 1/16" | 42 | 138 |
| LFT-3.135.3435.RK.1 | 38 | 50 | 65 | 156 | 65 | 193 | 60 | 175 | 1510 | R 1 1/16" | 44 | 143 |
| LFT-3.135.3585.RK.1 | 38 | 50 | 65 | 156 | 65 | 193 | 60 | 175 | 1560 | R 1 1/16" | 46 | 148 |
| LFT-3.135.3735.RK.1 | 38 | 50 | 65 | 156 | 65 | 193 | 60 | 175 | 1610 | R 1 1/16" | 47 | 153 |
| LFT-3.135.3825.RK.1 | 38 | 50 | 65 | 156 | 65 | 193 | 60 | 175 | 1660 | R 1 1/16" | 49 | 157 |
| LFT-3.135.3900.RK.1 | 38 | 50 | 65 | 156 | 65 | 193 | 60 | 175 | 1710 | R 1 1/16" | 50 | 162 |
| LFT-3.135.4050.RK.1 | 38 | 50 | 65 | 156 | 65 | 193 | 60 | 175 | 1760 | R 1 1/16" | 52 | 170 |
| LFT-3.135.4200.RK.1 | 38 | 50 | 65 | 156 | 65 | 193 | 60 | 175 | 1810 | R 1 1/16" | 54 | 175 |

# RK TİPİ TELESKOPİK SİLİNDİR

| ÜRÜN KODU | A | ØB | C | ØD | ØD1 | F | G | L | L1 | YAĞ GİRİŞİ | YAĞ HACMİ (LT) | AĞIRLIK (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFT-4.135.3180.RK.1 | 34 | 50 | 65 | 156 | 65 | 193 | 60 | 175 | 1160 | R 1 1/16" | 35 | 120 |
| LFT-4.135.3380.RK.1 | 34 | 50 | 65 | 156 | 65 | 193 | 60 | 175 | 1210 | R 1 1/16" | 37 | 124 |
| LFT-4.135.3580.RK.1 | 34 | 50 | 65 | 156 | 65 | 193 | 60 | 175 | 1260 | R 1 1/16" | 39 | 130 |
| LFT-4.135.3780.RK.1 | 34 | 50 | 65 | 156 | 65 | 193 | 60 | 175 | 1310 | R 1 1/16" | 41 | 135 |
| LFT-4.135.3980.RK.1 | 34 | 50 | 65 | 156 | 65 | 193 | 60 | 175 | 1360 | R 1 1/16" | 43 | 140 |
| LFT-4.135.4080.RK.1 | 34 | 50 | 65 | 156 | 65 | 193 | 60 | 175 | 1410 | R 1 1/16" | 46 | 146 |
| LFT-4.135.4380.RK.1 | 34 | 50 | 65 | 156 | 65 | 193 | 60 | 175 | 1460 | R 1 1/16" | 48 | 150 |
| LFT-4.135.4580.RK.1 | 34 | 50 | 65 | 156 | 65 | 193 | 60 | 175 | 1510 | R 1 1/16" | 50 | 157 |
| LFT-4.135.4780.RK.1 | 34 | 50 | 65 | 156 | 65 | 193 | 60 | 175 | 1560 | R 1 1/16" | 52 | 163 |
| LFT-3.155.3135.RK.1 | 43 | 50 | 65 | 181 | 65 | 215 | 60 | 175 | 1410 | R 1 1/16" | 54 | 176 |
| LFT-3.155.3285.RK.1 | 43 | 50 | 65 | 181 | 65 | 215 | 60 | 175 | 1460 | R 1 1/16" | 56 | 193 |
| LFT-3.155.3435.RK.1 | 43 | 50 | 65 | 181 | 65 | 215 | 60 | 175 | 1510 | R 1 1/16" | 59 | 186 |
| LFT-3.155.3585.RK.1 | 43 | 50 | 65 | 181 | 65 | 215 | 60 | 175 | 1560 | R 1 1/16" | 62 | 192 |
| LFT-3.155.3735.RK.1 | 43 | 50 | 65 | 181 | 65 | 215 | 60 | 175 | 1610 | R 1 1/16" | 64 | 199 |
| LFT-3.155.3825.RK.1 | 43 | 50 | 65 | 181 | 65 | 215 | 60 | 175 | 1660 | R 1 1/16" | 66 | 204 |
| LFT-3.155.3900.RK.1 | 43 | 50 | 65 | 181 | 65 | 215 | 60 | 175 | 1710 | R 1 1/16" | 67 | 210 |
| LFT-3.155.4050.RK.1 | 43 | 50 | 65 | 181 | 65 | 215 | 60 | 175 | 1760 | R 1 1/16" | 70 | 221 |
| LFT-3.155.4200.RK.1 | 43 | 50 | 65 | 181 | 65 | 215 | 60 | 175 | 1810 | R 1 1/16" | 72 | 227 |
| LFT-4.155.3580.RK.1 | 38 | 50 | 65 | 181 | 65 | 215 | 60 | 175 | 1260 | R 1 1/16" | 54 | 170 |
| LFT-4.155.3780.RK.1 | 38 | 50 | 65 | 181 | 65 | 215 | 60 | 175 | 1310 | R 1 1/16" | 57 | 179 |
| LFT-4.155.3980.RK.1 | 38 | 50 | 65 | 181 | 65 | 215 | 60 | 175 | 1360 | R 1 1/16" | 60 | 185 |
| LFT-4.155.4180.RK.1 | 38 | 50 | 65 | 181 | 65 | 215 | 60 | 175 | 1410 | R 1 1/16" | 63 | 190 |
| LFT-4.155.4380.RK.1 | 38 | 50 | 65 | 181 | 65 | 215 | 60 | 175 | 1460 | R 1 1/16" | 66 | 195 |
| LFT-4.155.4580.RK.1 | 38 | 50 | 65 | 181 | 65 | 215 | 60 | 175 | 1510 | R 1 1/16" | 69 | 205 |
| LFT-4.155.4780.RK.1 | 38 | 50 | 65 | 181 | 65 | 215 | 60 | 175 | 1560 | R 1 1/16" | 72 | 210 |
| LFT-4.155.4980.RK.1 | 38 | 50 | 65 | 181 | 66 | 215 | 60 | 175 | 1610 | R 1 1/16" | 75 | 218 |
| LFT-4.155.5100.RK.1 | 38 | 50 | 65 | 181 | 65 | 215 | 60 | 175 | 1660 | R 1 1/16" | 77 | 225 |
| LFT-4.155.5200.RK.1 | 38 | 50 | 65 | 181 | 65 | 215 | 60 | 175 | 1710 | R 1 1/16" | 78 | 233 |
| LFT-4.155.5400.RK.1 | 38 | 50 | 65 | 181 | 65 | 215 | 60 | 175 | 1760 | R 1 1/16" | 81 | 240 |
| LFT-4.155.5600.RK.1 | 38 | 50 | 65 | 181 | 65 | 215 | 60 | 175 | 1810 | R 1 1/16" | 84 | 245 |
| LFT-4.155.5800.RK.1 | 38 | 50 | 65 | 181 | 65 | 215 | 60 | 175 | 1860 | R 1 1/16" | 87 | 253 |
| LFT-4.180.4180.RK.1 | 43 | 50 | 65 | 206 | 65 | 240 | 60 | 180 | 1410 | R 1 1/16" | 85 | 237 |
| LFT-4.180.4380.RK.1 | 43 | 50 | 65 | 206 | 65 | 240 | 60 | 180 | 1460 | R 1 1/16" | 89 | 246 |
| LFT-4.180.4580.RK.1 | 43 | 50 | 65 | 206 | 65 | 240 | 60 | 180 | 1510 | R 1 1/16" | 93 | 255 |
| LFT-4.180.4780.RK.1 | 43 | 50 | 65 | 206 | 65 | 240 | 60 | 180 | 1560 | R 1 1/16" | 97 | 263 |
| LFT-4.180.4980.RK.1 | 43 | 50 | 65 | 206 | 65 | 240 | 60 | 180 | 1610 | R 1 1/16" | 101 | 270 |
| LFT-4.180.5100.RK.1 | 43 | 50 | 65 | 206 | 65 | 240 | 60 | 180 | 1660 | R 1 1/16" | 103 | 273 |
| LFT-4.180.5200.RK.1 | 43 | 50 | 65 | 206 | 65 | 240 | 60 | 180 | 1710 | R 1 1/16" | 105 | 288 |
| LFT-4.180.5400.RK.1 | 43 | 50 | 65 | 206 | 65 | 240 | 60 | 180 | 1760 | R 1 1/16" | 110 | 296 |
| LFT-4.180.5600.RK.1 | 43 | 50 | 65 | 206 | 65 | 240 | 60 | 180 | 1810 | R 1 1/16" | 114 | 304 |
| LFT-4.180.5800.RK.1 | 43 | 50 | 65 | 206 | 65 | 240 | 60 | 180 | 1860 | R 1 1/16" | 118 | 306 |